

第 32 回 東京形成歯科研究会再生医療等委員会 議事録

委員会開催日時： 2022年8月5日 16:00～16:35

開催場所： オクデラメディカルミーティングルーム（東京都北区王子2-26-2-3F）

参加委員： 奥寺元、奥寺俊允、鄭英模、菅亜由美、押田浩文

不参加委員： 田中かずさ、上野正樹、本多剛大、柳時悦、

議題： 下記の審査

1. 再生医療等提供計画
2. 再生医療等“提供”定期報告

審査結果： 各書類を精査し、全会一致で審査終了。 → 可決

※審査内容の詳細は下記参照

1. 再生医療等提供計画

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

医療法人社団輪葉歯 京王堀之内駅前ゆたか歯科医院

再生医療等提供計画 受領日：2022年8月3日

事前審査日：2022年8月3日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：成長・増殖因子を含む血漿 PRGF(Plasma Rich in Growth Factors)を利用した硬・軟組織の再生医療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	柳井 樹里	女	有	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

医療法人社団輪葉歯 京王堀之内駅前ゆたか歯科医院 管理者 阿部 豊氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：奥寺元）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する歯科医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRGFを製造する過程で、PRGFが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

横浜 TA クリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月29日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

管理者 東海陽介氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

銀座 TA クリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月26日

事前審査日：2022年7月26日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

銀座T Aクリニック 管理者 嶽崎元彦氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

高崎 T A クリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月29日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

高崎TAクリニック 管理者 久門田詳氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

児島歯科医院

再生医療等提供計画受領日：2022年8月1日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田 浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：自己血由来成分 PRF を利用した口腔内組織の再生医療 の提供計画

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

児島歯科医院 管理者 児島三津男氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：奥寺元）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する歯科医師については提供する再生医療等に関する知識があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ 製造した細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員の一致で確認した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

新宿 TA クリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月27日

事前審査日：2022年7月28日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

新宿TAクリニック 管理者 石橋正太氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

仙台TAクリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月29日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

仙台T Aクリニック 管理者 嶽崎元彦氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

医療法人大阪元輝会大阪TAクリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月29日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

医療法人大阪元輝会大阪T Aクリニック 管理者 嶽崎元彦氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供計画を提出した医療機関：

福岡 TA クリニック

再生医療等提供計画 受領日：2022年7月29日

事前審査日：2022年8月1日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2）

議題：下記・再生医療等提供計画 新規 届出 の審査

自己多血小板血漿（PRP）を用いたしみ、しわ、たるみ、老化した皮膚の若返りの治療

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	有	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

福岡TAクリニック 管理者 森野結紫氏より提出された再生医療等提供計画について、技術専門員評価書（技術専門員：本多剛大）を確認のうえ、下記の通り再生医療等提供基準チェックリストに沿って内容を審査した。

- ・ 治療を実施する医師については提供する再生医療等に関する十分な臨床経験があることを確認した。
- ・ 製造部門と品質部門の担当者が同一であるので、品質管理が適切に行われるよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 細胞加工物に関する試験検査について、操作はすべて閉鎖式、またはクリーンベンチ内で無菌的に行われ、製造された後すぐに治療に使用されるため、変質や微生物による汚染、雑菌の繁殖等が起こる可能性は極めて低く、提供計画に記載されている通り、目視による異物混入の確認をした上で使用することを確認した。
- ・ 採取した細胞と細胞加工物の一部の保存について、前項に加えて細胞は再生医療等を受ける本人から採取されるため、新たな感染が起こる可能性も極めて低く、提供計画に記載されている通り、細胞や細胞加工物を保存する必要はないことを確認した。
- ・ PRPを製造する過程で、PRPが外気に触れる操作については、提供計画に記載の通り必ずクリーンベンチ内で実施するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 製造した特定細胞加工物については、提供計画に記載されている通り、できるだけ早く使用するよう留意する必要があることを意見書に記載した。
- ・ 苦情及び問い合わせへの対応については、管理者への報告体制が整備されていることを確認した。
- ・ この審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。
- ・ その他の項目についても、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に従って計画されていることを、審査に参加した委員全員にて確認できたため、“適”とした。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

2. 再生医療等“提供”定期報告

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

ヒグチ歯科医院

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年7月13日

事前審査日：2022年7月15日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

ヒグチ歯科医院 管理者 樋口真弘氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・ 149名の治療を実施し、疾病等の発生はなく予後順調で異常もなく、当該再生医療の安全性についての評価は妥当であることを確認した。

- ・ 代表的な症例に関する提供記録と治療の経過に関する画像資料、再生医療の効果についての資料を確認し、当該再生医療の科学的妥当性についての評価は妥当であると判断した。

- ・ 代表的な症例についての提供記録等の内容から、当該再生医療が適切に実施されていることを確認した。

- ・ 当該審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員全員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。

- ・ 当該再生医療が適切に実施されていることを確認し、提出された再生医療等提供状況定期報告書の内容は妥当であることが確認できたため、審査等業務の結論を“適”とした。これまで通り安全に留意して当該再生医療等の実施に努めるよう意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

神宮外苑 Woman Life Clinic

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年7月15日

事前審査日：2022年7月16日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

神宮外苑 Woman Life Clinic 管理者 大伊沢博美氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・4名の治療を実施し、疾病等の発生はなく予後順調で異常もなく、当該再生医療の安全性についての評価は妥当であることを確認した。

- ・症例に関する提供記録と治療の経過に関する画像資料、再生医療の効果についての資料を確認し、当該再生医療の科学的妥当性についての評価は妥当であると判断した。

- ・症例についての提供記録等の内容から、当該再生医療が適切に実施されていることを確認した。

- ・当該審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員全員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。

- ・当該再生医療が適切に実施されていることを確認し、提出された再生医療等提供状況定期報告書の内容は妥当であることが確認できたため、審査等業務の結論を“適”とした。これまで通り安全に留意して当該再生医療等の実施に努めるよう意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

アイ デンタル クリニック

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年7月13日

事前審査日：2022年7月13日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

アイ デンタル クリニック 管理者 石川禎一氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・ 18名の治療を実施し、疾病等の発生はなく予後順調で異常もなく、当該再生医療の安全性についての評価は妥当であることを確認した。

- ・ 代表的な症例に関する提供記録と治療の経過に関する画像資料、再生医療の効果についての資料を確認し、当該再生医療の科学的妥当性についての評価は妥当であると判断した。

- ・ 代表的な症例についての提供記録等の内容から、当該再生医療が適切に実施されていることを確認した。

- ・ 当該審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員全員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。

- ・ 当該再生医療が適切に実施されていることを確認し、提出された再生医療等提供状況定期報告書の内容は妥当であることが確認できたため、審査等業務の結論を“適”とした。これまで通り安全に留意して当該再生医療等の実施に努めるよう意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

アイシークリニック 新宿院

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年7月7日

事前審査日：2022年7月8日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

アイシークリニック 新宿院 管理者 佐藤昌樹氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・当該医療機関では、再生医療の実施がないことを確認した。
- ・再生医療を提供する際には、事前に研修会等に参加をする、または、知識及び経験のある医師に指導を受けた上で治療を実施することが望ましいことを意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

あらかわファミリーデンタル

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年8月2日

事前審査日：2022年8月2日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

あらかわファミリーデンタル 管理者 荒川勇喜氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・3名の治療を実施し、疾病等の発生はなく予後順調で異常もなく、当該再生医療の安全性についての評価は妥当であり、再生医療の効果についての資料も含め、当該再生医療が適切に実施されていることを確認した。

- ・再生医療の効果についての資料を確認し、当該再生医療の科学的妥当性についての評価は妥当であると判断した。

- ・当該審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員全員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。

- ・当該再生医療が適切に実施されていることを確認し、提出された再生医療等提供状況定期報告書の内容は妥当であることが確認できたため、審査等業務の結論を“適”とした。これまで通り安全に留意して当該再生医療等の実施に努めるよう意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

審査の記録

再生医療等提供状況定期報告書を提出した医療機関：

京王堀之内駅前ゆたか歯科医院

再生医療等提供状況定期報告書 受領日：2022年8月2日

事前審査日：2022年8月3日

審査を行った委員：押田浩文

審査日：2022年8月5日 16:00～16:35

委員会開催場所：オクデラメディカル ミーティングルーム（東京都北区王子 2-26-2-3F）

議題：再生医療等提供状況定期報告書の審査

東京形成歯科研究会再生医療等委員会 委員氏名

構成要件	出欠	氏名	性別	委員会設置者との利害関係	審査対象となる再生医療等提供機関との利害関係
a-1	○	奥寺 元	男	有	無
a-1	○	奥寺 俊允	男	有	無
a-2	×	田中 かずさ	女	無	無
a-1	×	柳 時悦	男	有	無
a-1	×	本多 剛大	男	無	無
b	○	鄭 英模	男	無	無
a-1	×	上野 正樹	男	無	無
c	○	菅 亜由美	女	無	無
c	○	押田 浩文	男	有	無

審査の内容

京王堀之内駅前ゆたか歯科医院 管理者 阿部豊氏より提出された再生医療等提供状況定期報告書について、下記の通り審査した。

- ・ 15名の治療を実施し、疾病等の発生はなく予後順調で異常もなく、当該再生医療の安全性についての評価は妥当であることを確認した。

- ・ 代表的な症例に関する提供記録と治療の経過に関する画像資料、再生医療の効果についての資料を確認し、当該再生医療の科学的妥当性についての評価は妥当であると判断した。

- ・ 代表的な症例についての提供記録等の内容から、当該再生医療が適切に実施されていることを確認した。

- ・ 当該審査についての異議の有無について、委員長から参加した委員へ問いかけがあり、参加した委員全員から“異議なし”と、やりとりが交わされた。

- ・ 当該再生医療が適切に実施されていることを確認し、提出された再生医療等提供状況定期報告書の内容は妥当であることが確認できたため、審査等業務の結論を“適”とした。これまで通り安全に留意して当該再生医療等の実施に努めるよう意見書に記載した。

2022年8月5日

東京形成歯科研究会再生医療等委員会

