

第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

会議名	第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会	日時	2026 年 1 月 29 日 18 時 30 分～20 時 15 分		
場所	Web 開催				
出席者	出席委員（審議者） ：a-1.米満委員、a-1.長井委員、a-1.杉山委員、a-1.原田委員、a-2.梁委員、a-2.田中委員、b.小宮委員、c.高野委員、c.中村（裕）委員（順不同） 欠席委員 ：金指委員、中村（亮）委員、伊藤委員 申請者（発表者） ：東京ミッドタウンクリニック 田口医師、島袋医師 事務局 ：木村、前川	議事録作成	作成日	2026 年 2 月 4 日	
			作成者	前川	
医療機関	医療法人社団 ミッドタウンクリニック 東京ミッドタウンクリニック 管理者 田口 淳一				
受付番号	【再生医療等提供状況定期報告】 （審議受付日 2026 年 1 月 23 日） ・WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法（PC 3190203） 2023 年 1 月 27 日から 2024 年 1 月 26 日間の報告：九州トリ認定 260129-004（定期報告） 2024 年 1 月 27 日から 2025 年 1 月 26 日間の報告：九州トリ認定 260129-005（定期報告）				
委員会の成立	男性・女性の委員の出席を確認すると共に、過半数の委員が出席していることを確認した。また、医学・医療の専門家、法律・生命倫理の専門家、一般の立場の者がそれぞれ出席していることを確認した。さらに、申請機関等との利害関係を有しない委員の出席を確認し、委員会が成立することを確認した（当委員会には、当該再生医療等と同様の治療又は研究に従事した委員が数名所属しているため、技術専門員による評価書は必要ないと判断した）。				
No.	議題	説明・質問・討議事項		応答（結果）	
1	WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法（定期報告）	【説明】 WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法の提供状況の報告（安全性及び科学的妥当性の評価）並びに次年度以降の再生医療等の提供の可否等について検討を行った。 1. WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法について（2023 年 1 月 27 日から 2024 年 1 月 26 日間の報告） ① 当該期間において、当該再生医療等を受けた者の数は 44 名（新規患者数は 26 名）、延べ投与件数は 257 件であった。 当該期間に治療（7 回投与）を完遂した患者は 18 名であり、18 名が前年度に治療完遂後、更なる投与を希望されたため提供を継続している。 その他、経過観察中の患者が 5 名、原疾患の増悪等による死亡若しくは患者の申し出等により治療完遂せず中止となった患者が 3 名であった。			

第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

		<p>主な疾患分布は、大腸がん、乳がんが各 5 名、すい臓がんが 3 名、胃がんが 2 名、食道がん、卵巣がん、肺がんが各 1 名であった。</p> <p>② 安全性の評価については、自他覚症状 (CTCAE 日本語訳 Ver.4.0) およびワクチン投与後の発熱やアレルギー反応等を中心に、提供後においても一定期間観察し評価を行った結果、有害事象は認めなかった。</p> <p>ただし、投与部位の発赤 (30mm 以上) を 39 名、38 度以上の発熱を 11 名に認めたが、これらは一過性であり無治療もしくは解熱剤内服にて改善していること、また当該生体反応を認める患者は、臨床的効果 (MedianOS) と相関していることが報告されていることより、安全性に影響を及ぼすものではないと考える。その他、投与に伴う grade3 以上の有害事象は認めていない (Kobayashi M, et al. Prognostic factors related to add-on dendritic cell vaccines on patients with inoperable pancreatic cancer receiving chemotherapy: a multicenter analysis. Cancer Immunol Immunother. 2014; 63(8):797-806.)。</p> <p>③ 科学的妥当性の評価については、当該期間に治療を完遂した 18 名中、RECIST 判定が可能であった 11 名を対象とし評価を行った。</p> <p>奏効率 (完全寛解・部分寛解) が 9%、病態コントロール率 (完全寛解・部分寛解・不変) が 82%であった。</p> <p>④ また、18 名全員を対象とし、当院の医師による臨床的側面 (腫瘍マーカーや患者の自他覚症状等) から判定を行ったところ、奏効率が 28%、病態コントロール率が 83%であった。</p> <p>⑤ 生存期間について、18 名の MedianOS の中央値は、初回投与時からは 20 か月、診断時からは 30</p>	
--	--	---	--

第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

		<p>か月であった。</p> <p>2. WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法について(2024年1月27日から2025年1月26日間の報告)</p> <p>① 当該期間において、当該再生医療等を受けた者の数は53名(新規患者数は24名)、延べ投与件数は286件であった。</p> <p>当該期間に治療(7回投与)を完遂した患者は23名であり、21名が前年度に治療完遂後、更なる投与を希望されたため提供を継続している。</p> <p>その他、経過観察中の患者が5名、原疾患の増悪等による死亡若しくは患者の申し出等により治療完遂せず中止となった患者が4名であった。</p> <p>主な疾患分布は、すい臓がんが6名、大腸がんが5名、肺がんが3名、食道がん、前立腺がん、重複がんが各2名、卵巣癌、頭頸部がん、乳がんが各1名であった。</p> <p>② 安全性の評価については、自他覚症状(CTCAE日本語訳 Ver.4.0)およびワクチン投与後の発熱やアレルギー反応等を中心に、提供後においても一定期間観察し評価を行った結果、有害事象は認めなかった。ただし、投与部位の発赤(30mm以上)を45名、38度以上の発熱を10名に認めたが、これらは一過性であり無治療もしくは解熱剤内服にて改善していること、また当該生体反応を認める患者は、臨床的効果(MedianOS)と相関していることが報告されていることより、安全性に影響を及ぼすものではないと考える。その他、投与に伴うgrade3以上の有害事象は認めていない(Kobayashi M, et al. Prognostic factors related to add-on dendritic cell vaccines on patients with inoperable pancreatic cancer receiving chemotherapy: a multicenter analysis. Cancer Immunol Immunother. 2014; 63(8):797-806.)。</p>	
--	--	---	--

第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

	<p>③ 科学的妥当性の評価については、当該期間に治療を完遂した 23 名中、RECIST 判定が可能であった 16 名を対象とし評価を行った。 奏効率（完全寛解・部分寛解）が 13%、病態コントロール率（完全寛解・部分寛解・不変）が 81%であった。</p> <p>④ また、23 名全員を対象とし、当院の医師による臨床的側面（腫瘍マーカーや患者の自他覚症状等）からも判定を行ったところ、奏効率が 30%、病態コントロール率が 74%であった。</p> <p>⑤ 生存期間について、23 名の MedianOS の中央値は、初回投与時からは 12 か月、診断時からは 30 か月であった。</p>	
	<p>【検討事項】</p> <p>① フォローアップはどのように実施されているのか。例えば、チェックリストを用いる等、漏れのないよう工夫されているのか。</p> <p>② 当該期間内に逸脱報告は受けていないが、リスクマネジメントの観点より、適宜、各手順において逸脱がなかったか検証してはどうか（自己点検の強化）。</p> <p>③ 本再生医療等以外に、同様のコンセプトを持つ免疫細胞療法をいくつか提供されているが、比較検証は行っているのか。</p>	<p>① フォローアップの際に確認すべき事項を定めており、投与の翌日及び翌々日等に電話にて状態の確認を行っている。 また、血液検査の結果等も経時的に確認しており、漏れがないよう取り組んでいる。</p> <p>② 他施設での逸脱事例の報道を受け、当院でも検証を進めている。</p> <p>③ 個別での学会発表等は行っているが、現状では症例数も少なく、比較検証には至っていない。今後の課題として認識し、適切に評価を行えるよう取り組みを継続する。</p>

第 18 回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

		<p>【委員会の意見として】</p> <p>法令等に照らして大きな疑念はなく、倫理性また安全性への配慮をしつつ科学的妥当性についても、正しく評価を行い実施されているが、重篤な疾患を対象としていることより、まだ標準治療との併用時等の有効性や安全性に関する医学的・科学的知見も十分に蓄積されていない現状（一部のがん腫（病状）においては有効性が示唆されているが、未だ明確になっていないこと）を考えると、患者の経過フォローアップのみならず、安全性・有効性の観点からの測定しやすい評価基準を明確にし、記録に残して行くことは実施責任者の責務と考える。</p> <p>引続き、慎重かつ丁寧に安全性及び科学的妥当性に関するデータ集積等を行うことを要望すると共に、当委員会において本再生医療等を継続して提供することについて了承した。</p> <p>【審議結論】</p> <p>WT1 ペプチドカクテルを用いた樹状細胞ワクチン療法を継続的に提供することに対し、安全性及び科学的妥当性についての評価が適切に導き出されており、各種関連法、通知、指針等に鑑み、瑕疵・逸脱等がないと判断することについて、委員長より委員へ問いかけがあり、委員より異議はなかった。</p> <p>【判定】「適」</p> <p>安全性及び科学的妥当性についての評価が正しく導き出されていることを全会一致で確認し、当該再生医療等を継続して提供することについて差支えないと判断した。</p>
その他	① 次回の開催日については、事務局より連絡する。	

第18回 九州トリニティ認定再生医療等委員会 議事録

以上の審議の過程及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、委員長が記名押印する。

2026年2月10日

九州トリニティ認定再生医療等委員会

委員長

栗海 友和 