

脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療

を希望される患者様への説明書（以下、「説明書」とする）

本人の意思判断や意思疎通が困難である方用説明書

（再生医療提供計画番号： ）

1. あなたの病気（脳卒中）について

脳卒中（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血）は、いずれも一旦発症してしまうと運動障害や感覚障害、認知機能障害などといった様々な症状が出現します。

2. 脳卒中に対する治療法について

現在、脳卒中に対する二次予防として降圧療法、抗凝固療法、抗血小板療法が、脊髄損傷に対しては除圧療法などが施行され一定の効果が得られておりますが、神経障害を改善させる薬剤は存在しません。また、ほとんどの中樞神経障害は後遺症が残り、専門的なりハビリテーションが施行されても効果は限定的です。

3. 本治療の概要（目的・意義・予期される効果）

脳卒中は、発症すると麻痺などが生じ、障害が残存することが少なくありません。また、色々な治療をされても効果は限定的であり、より効果のある治療法の早期の確立が望まれております。

〔本治療について〕

脳は細胞からできています。最近、これらの脳が障害を受けた時に、ある種類の細胞を加工したもの（細胞加工物）を用いて障害を治す（再生する）治療法（いわゆる「再生医療」）が開発されつつあります。体内の細胞（脂肪組織）には神経や血管の元になる細胞が存在します。我々は脂肪組織からこの元になる細胞（間葉系幹細胞*と呼ばれます）を増やす技術を開発してきました。脳卒中に対する再生医療としてこの間葉系幹細胞の点滴投与により、機能改善が得られたことを報告する動物研究及びヒトを対象とした臨床研究が増えてきております。またわが国でも、札幌医科大学にて脳梗塞患者及び脊髄損傷患者に対して間葉系幹細胞の点滴投与を行う臨床研究が進行中です。この様に、間葉系幹細胞の点滴投与の安全性及び効果がともに期待されている状況であり、今回これらの経験を踏まえて、本治療を計画しました（下記①～③）。

- ① あなた様からの脂肪を採取（細胞提供）：腹部か太ももの裏側を切開し脂肪組織を約 10g 採取します。

- ② 採取された脂肪組織の中の間葉系幹細胞を増殖：採取された脂肪組織から間葉系幹細胞をコージンバイオ株式会社の細胞培養加工施設で増やします。
- ③ 間葉系幹細胞をあなた様へ投与：この増えた細胞をあなた様に点滴投与します。

この再生医療により、脳損傷部の周囲の神経が保護、再生され、神経障害の後遺症が軽減されることが期待されます。本治療と同様の方法で培養された間葉系幹細胞が他の種々疾患患者様 100 例以上に移植されておりますが、それに伴う大きな副作用はみられていません。

しかし、今回の治療は新しい試みであり未だ一般的でも無く、その効果についても限定的なものです。また、せっかく採取された脂肪組織から十分な細胞が増えないことも考えられます。この場合には本治療を行うことはできません。

〔治療方針〕

本再生医療では 1 回あたり 1 億～2 億セルの自己脂肪由来幹細胞を、1～2 か月に 1 回の頻度で投与します。3 回の投与を 1 クールとして実施することで高い効果が発揮されるという根拠に基づき、本治療では推奨しております。

研究報告によっては一度に高用量を投与する方が高い効果を示す結果もございますが、ヒトへの治療では安全性を最優先することが重要です。そのため本治療は、効果の高さを目指しつつ、一度に高用量を投与する際のリスクを考慮した、安全性を重視したプロトコルとなっております。実際の臨床経験においても、投与回数を重ねることで効果が段階的に現れたり、上乘せされたりする症例を多く確認しております。

一方で、患者様の状態やご希望に応じて、1 回または 2 回の投与をお選びいただくことも可能です。1 回もしくは 2 回の投与でも一定の効果は期待でき、その場合も 1 回あたり 5000 万～2 億セルの幹細胞を 1～2 か月に 1 回の頻度で投与する点は変わりません。

本治療では、幹細胞点滴中にリハビリテーションを組み合わせた治療を行います。

リハビリテーションは、先進リハビリ、運動療法を組み合わせ、患者様一人ひとりに合ったリハビリテーションプログラムを実施します。

4. 実施方法と実施機関

① あなた様からの脂肪を採取（細胞提供）する段階に関して

具体的には、採取する周囲の皮膚の直下に麻酔薬（キシロカインという麻酔薬）約 10 mL を注射して痛みを少なくします。あなた様の腹部か太ももの裏側を切開し脂肪組織を約 10g 採取します。*皮膚切開の長さについて、ブロック採取法：約 3cm・シリンジ吸引採取法：約 5～10mm の皮膚切開を予定しております。まれに皮膚の下に出血がおり皮膚の色が変わることがありますが、通常 3 週間ほどでもとに戻ります。

②採取された脂肪組織の中の間葉系幹細胞を増殖する段階に関して

採取した脂肪組織を細胞培養加工施設のあるコージンバイオ株式会社へ搬送し、同施設で血管や神経の元になる細胞（間葉系幹細胞）を約 4 週間かけて増やします。

③間葉系幹細胞をあなた様へ移植する段階に関して

凍結細胞はあなた様の来院にあわせ教育訓練を受けた者がヒートブロック恒温槽を用い速やかに解凍します。解凍後は、容器内に異物・固形物・変色等の異常がないことを確認したうえで、ポルテックスミキサーにて十分に攪拌し、細胞塊をほぐしてできる限り均一な懸濁液へと調整します。

その後、懸濁液を生理食塩水の入った点滴ボトル（またはバッグ）に混和し、全体量を 100mL に調整します。調整された懸濁液は、緊急処置対応が可能な処置室にて輸血用フィルターを使用し、増えた細胞をあなた様の腕の静脈から約 30 分かけて点滴投与します。投与後は、必要に応じて血液検査、などを行います。

以上の脂肪採取は医療法人リアルエイジ静哉会 D クリニック札幌、投与・検査は医療法人リアルエイジ静哉会 D クリニック札幌または在宅の緊急処置対応が可能な体制にて行われます。細胞を増やす操作は、病院外にある細胞培養加工施設があるコージンバイオ株式会社で行われます。また、再度の投与や後日の検査のため、増えた細胞の一部を冷凍保存します。

5. 本治療の実施により予期される危険性とその対処方法

本治療は、主に①～③の 3 つの段階があります。これらの段階において次の合併症が生じる危険性があります。

① あなた様からの脂肪組織を採取（細胞提供）する段階

採取部位の痛みや出血が生じたり、出血により血腫（血の固まり）が生じたりすることなどが考えられます。血腫は数週間で自然に吸収されますが、もし大きな血腫が残る場合には、現在の確立された治療法で速やかに対処いたします。また、痛みを軽減するために局所麻酔を使用します。この麻酔により、一時的に血圧が下がるなどの症状（ショックと呼ばれる副作用）を生じることが報告されていますが、頻度は極めて低いと思われまます。また、ショックが生じた場合に対処できる様に準備をして脂肪組織の採取を行います。

② 採取された脂肪組織の中の間葉系幹細胞を増殖する段階に関して

細菌やウイルスの感染が起こる可能性があります。しかし、感染を防ぐために様々な手段を講じており、現段階で考えられる最適な構造設備を有する施設で行われるため、その可能性は極めて低いです。細胞を増やす時には細胞成長因子や自己血清（或いはヒト血小板溶解物）が用いられることとなりますが、用いられる細胞成長因子は現在他の多くの病気の治療にも使われています。また、自己血清を使用する方が感染等の観点から安全性は高いと考えられますが、約 100ml 程度の追加の採血が必要となります。追加の採血を希望されない場合は、ウイルス

検査などで安全性が確認されたヒト血小板溶解物を選択することも可能です。培養時にヒト血小板溶解物の使用を選択された場合は、アレルギー、免疫反応、未知のウイルスの混入などのリスクがあります。

③ 間葉系幹細胞をあなた様へ移植する段階

肺塞栓症：急速に投与した細胞が肺の血管を閉塞して肺梗塞を発症する可能性が考えられます。しかし、本治療では、処置が対応可能な状態にて輸血用フィルターを使用しあなた様の腕の静脈から 30 分程度の時間をかけてゆっくりと点滴投与します。また、現在、移植片対宿主病に対して保険収載されている骨髄性幹細胞製剤（テムセル HS 注）の場合は体重 50kg 当たり、 1×10^8 個を 10 分程度かけて点滴静注されているが、輸血用フィルター等は使用しておらず、肺塞栓症が生じた報告はありません。

熱発：点滴注射後に発熱する場合がありますが、大抵 24 時間以内に解熱します。

細菌感染・腫瘍化：用いる細胞によっては癌化が心配されますが、これまで色々な施設で行なわれた調査では間葉系幹細胞の癌化の報告はありません。大串らの技術により増えた細胞（間葉系幹細胞）は、対象疾患は異なるものの 100 例以上の患者様に移植されていますが、現在までこの移植による細菌感染や腫瘍の発生は報告されていません。しかし、これら有害事象発生の可能性は否定できません。これらを心配される方は本治療を選択しないことをお勧めします。

投与に用いる幹細胞は、凍結細胞と非凍結細胞のいずれかを選択できます。

凍結細胞は製造後に凍結保存が可能であり、輸送時の菌混入リスクが低く、投与のタイミングを柔軟に調整できるという利点があります。さらに、凍結前後での生存率や活性に有意な差は認められず、非凍結細胞と比較して、事前に細胞機能品質検査、無菌検査・マイコプラズマ検査・エンドトキシン検査を実施できる点も大きな特徴です。

これにより、細胞機能の品質確保および安全性の面で優れており、当院では凍結細胞の投与を強く推奨しています。

一方、非凍結細胞は凍結工程を経ずにそのまま投与できるという利点がありますが、品質の安定性や安全性の確保という観点では凍結細胞に劣ります。

6. 本治療に参加いただく前に確認したいこと

この治療に参加いただけるのは以下の条件に当てはまる方です。

【対象者の選定基準】

下記の選択基準を全て満たす患者を対象とする。

(1)脳卒中の治療を目的とする方

(2)下記いずれかに該当する方

- 同意取得時の年齢が 18 歳以上 90 歳以下で本人からの文書による同意が得られている方
- 18 歳未満の方であっても、週 2 回以上のリハビリの実施が可能な方で、本人及び親権者から文書による同意が得られている方

- 91 歳以上の高齢者であっても、週 2 回以上のリハビリの実施が可能な方で、本人から文書による同意が得られている方
- 本人による意思判断や意思疎通が困難であると判断出来る場合に限り法的権限のある代諾者による文書による同意が得られている方

【除外基準】

- (1) アムホテリシン B へのアレルギー反応を起こしたことがある患者
- (2) HIV 抗原検査、HTLV-1 抗原検査が陽性の患者
- (3) 妊娠している女性
- (4) その他、治療担当医師が本再生医療の施行を不相当と認めた患者

その他、治療に参加するためにはいくつかの基準があります。また、治療参加に同意された後でも、その基準にあてはまるかどうかの事前の検査の結果によっては参加いただけない場合もあります。

7. 本治療に関わる費用負担

費用負担に関して：本治療は有償での治療になります。あなた様から採取した脂肪組織の細胞（間葉系幹細胞）はコージンバイオ株式会社で増やし、約 4 週間後には細胞の点滴投与は行います。しかし、細胞の増殖不良、感染等が生じた場合には投与出来ません。この場合には、本治療で既に要した費用（コンサルタント等初期費用・診察及び往診・脂肪組織採取・その他処置・培養費用）に関してはあなた様の負担となります。

8. 他の治療法の有無及びその方法並びに他の治療法により予期される効果及び危険との比較

現在、脳卒中後遺症などでは筋肉の緊張を軽減させる薬、痺れを軽減させる薬が存在します。また、多くの神経障害に対する治療法としては、ビタミン剤、痺れや痛みを軽減する薬なども処方されます。リハビリテーションなどの集学的な治療も併用されていますが、一般的に効果は限定的であり、より効果のある治療法の早期の確立が望まれております。

他の再生医療：細胞を増やす手段を用いずに、骨髄の単核球などをそのまま点滴投与するという再生医療が国立循環器センター等で行われていますが、単核球が神経細胞に分化することは無く神経栄養因子などによる単核球以外の一過性の効果であると考えられます。本治療で投与された間葉系幹細胞は神経損傷領域に遊走し神経保護作用だけではなく、血管新生作用・神経再生作用が生じることを期待しておりますが、全ての方に機能改善が得られるのかは不明です。我々は今回計画している治療法が有用であると考えていますが、場合によってはこれらの再生医療を行っている施設でのセカンドオピニオンを受けることも良いかと思われれます。

9. 健康被害が発生した場合について

万一、この治療によりあなた様の健康被害が生じた場合は、あなた様の安全確保を最優先し、被害を最小限にとどめるため、直ちに必要な治療を行います。加えて、この治療によりあなた様に生じた健康被害のうち、医療行為を原因とするもので法律上の賠償責任が生じる場合には医師賠償責任保険等（再生医療学会が指定する保険など）を適用致します。

我々は本治療が安全に行われ、治療効果も見られることを期待しています。しかし、この治療は新しい治療であり、その効果についての確証は得られていません。その為、本治療で効果がなかった場合は補償の対象とはなりません。

10. 同意にあたって（同意撤回の権利）

この治療への参加はあなた様の自由意思であり、任意です。また、同意撤回はあなた様からの細胞提供あるいはあなた様への細胞投与のいずれの段階においても可能です。また、同意を撤回をされた場合でも、治療上含めて不利益を被ることはありません。

11. 個人情報の保護と成果の公表

患者様の個人情報を保護することは、我々スタッフの義務です。採取されたあなた様の脂肪組織や、脂肪組織から増殖される間葉系幹細胞などからは氏名、生年月日、住所などの個人を特定できる情報は取り除かれ、代わりに新しく符号が付けられることで（「匿名化」と言います）、個人を特定されないようにします。本治療によって得られた情報は、この新しい再生医療が有効か否かの判断等を委ねるために、当院以外の機関にあなた様の情報を提供することがあります。

しかし、あなた様の個人を特定できる情報は記載されません。また、得られた結果を学会や学術雑誌等で公表されることがありますが、同様に個人が特定できないように配慮いたします。なお、本治療法に起因すると考えられる疾病等が発生したときに原因を特定するため、匿名化は連結可能な匿名化といたします。

12. 知的所有権

本治療の結果として、特許などの知的所有権が生じた場合は、あなた様でなく担当医及び実施医療機関がその知的所有権を持ちます。

13. 細胞加工物の管理保存

採取された脂肪組織はコージンバイオ株式会社へ搬送され、すべての脂肪組織が細胞増殖に使用されます。増やした間葉系幹細胞（法律ではこれを「細胞加工物」とよびます）の一部は後証品として6ヶ月間冷凍保存されます。しかし、その後は破棄されます。また、再度の投与が想定される場合には、この保存細胞を使って、細胞増殖に適した条件を調べたり、その細胞を再び投与に使うこともあります。

なお、十分に細胞が増えなかった場合や、細胞増殖中に感染が確認された場合には増殖された間葉系幹細胞はすべて破棄されますので、この細胞を使う治療は行われません。

14. 患者様から採取された試料等について

患者様から採取した組織材料は、本治療以外に用いることはなく、また、本治療以外の目的として、他の医療機関へ提供することも個人情報が開示されることもございません。

15. 本治療を中止・中断する場合について

あなた様より本治療に対する同意の撤回の申し出があった場合は、あなた様に対する本治療を中止いたします。あなた様から採取された約 10ml の脂肪組織から 1 億個以上の間葉系幹細胞が増殖されると想定していますが、それ以下の場合本治療を中断することになります。ただし、それでも 1000 万個以上の細胞が得られた場合で、あなた様の病状や疾患部位の大きさ等から、得られた細胞の移植により症状がよくなると想定されるなら、主治医の判断の下、本治療を行います。その他、あなた様の状態や細胞が本治療に不適切と担当医が判断した場合、本治療は中止となります。本治療を中止・中断される場合、発生した費用の返金は出来ません。

16. 本治療についての問い合わせ・苦情の受付先

本治療について、不明の点や心配することがあれば、遠慮なく担当医師にお聞きになるか、以下に連絡お願いいたします。

施設名（診療科）：医療法人リアルエイジ静哉会 Dクリニック札幌

院長：長坂 良

連絡先：011-350-7474

17. 治療費用に関して

別紙同意書参照

18. 特定認定再生医療等委員会について

この治療は、厚生労働大臣へ当再生医療の提供計画資料を提出し、はじめて実施できる治療法です。治療の計画書を作成し、治療の妥当性、安全性の科学的根拠を示さなければなりません。それらの計画資料を先ず、第三者の認定機関（特定認定再生医療等委員会）にて、審査を受ける必要があります。当院で実施する「脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療」については、特定認定再生医療等委員会の承認を得て、そして厚生労働大臣へ提供計画を提出し、計画番号が付与されて実施している治療です。特定認定再生医療等委員会に関する情報は以下の通りです。

認定再生医療等委員会の認定番号：NA8200005

認定再生医療等委員会の名称：日本医理工連携 特定認定再生医療等委員会

連絡先：TEL06-6933-7844

19. 本再生医療実施における医療機関情報

【脂肪組織採取を行う医療機関】

- 名称：医療法人リアルエイジ静哉会 Dクリニック札幌
- 住所：〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2-1-2 キタコートレドビル7F
- 電話：011-350-7474
- 管理者、実施責任者及び再生医療等を行う医師 氏名：長坂 良
- 実施医師
氏名：長坂 良、高井 俊輔、貴宝院 永稔、山内 康平、川上 太一郎、内海 喜晴、田中 一成

<幹細胞投与を行う医療機関の説明>

培養した幹細胞の末梢静脈内への点滴投与については、Dクリニック札幌又は在宅の緊急処置対応が可能な体制にて行います。

【幹細胞投与を行う医療機関】

- 名称：医療法人リアルエイジ静哉会 Dクリニック札幌
- 住所：〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2-1-2 キタコートレドビル7F
- 電話：011-350-7474
- 管理者、実施責任者及び再生医療等を行う医師 氏名：長坂 良
- 実施医師
氏名：長坂 良、高井 俊輔、貴宝院 永稔、山内 康平、川上 太一郎、内海 喜晴、田中 一成

【本人の意思判断や意思疎通が困難である方への治療内容の説明と同意に関して】

ご本人に意識障害があったり、認知症などのために意思判断(意思疎通能力)を欠くために、自身の意思確認ができない方が本治療を受けるには、治療内容に関して法的権限のある代諾者が本説明文書を読み納得された上での文書による同意が必要になります。また、同意書(本人の意思判断や意思疎通が困難である方用)に不備や空欄がある場合、治療を受けて頂くことが出来ません。

脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療

同意書（別紙「説明書」に対して）

本人の意思判断や意思疎通が困難である方用

医療法人リアルエイジ静哉会 Dクリニック札幌 実施責任者 長坂 良 殿

私は下記項目について、脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療に関して十分な説明を受けました。この治療の内容を理解し、“脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療”を受けることに同意します。

説明を受け理解した項目（□の中にご自身で✓をつけてください）

- 1. あなたの病気（脳卒中）について
- 2. 脳卒中に対する治療法について
- 3. 本治療の概要（目的・意義・予期される効果）
- 4. 実施方法と実施機関
- 5. 本治療の実施により予期される危険性とその対処方法
- 6. 本治療に参加いただく前に確認したいこと
- 7. 本治療に関わる費用負担
- 8. 他の治療法の有無及びその方法並びに他の治療法により予期される効果及び危険との比較
- 9. 健康被害が発生した場合について
- 10. 同意にあたって（同意撤回の権利）
- 11. 個人情報の保護と成果の公表
- 12. 知的所有権
- 13. 細胞加工物の管理保存
- 14. 患者様から採取された試料等について

- 15. 本治療を中止・中断する場合について
- 16. 本治療についての問い合わせ・苦情の受付先
- 17. 治療費用に関して
- 18. 特定認定再生医療等委員会について
- 19. 本再生医療実施における医療機関情報

年 月 日

患者氏名（署名）： 年齢： 歳

患者住所：

連絡先：

代諾者氏名（署名）：

代諾者住所：

連絡先：

年 月 日に説明を行いました。

担当医（署名）

脳卒中に対する脂肪由来間葉系幹細胞を用いた治療

細胞提供あるいは細胞投与における同意撤回書

本人の意思判断や意思疎通が困難である方用

医療法人リアルエイジ静哉会 Dクリニック札幌 実施責任者 長坂 良 殿

私は治療を受けるにあたり、説明を受けて十分理解し同意しましたが、私の自由意思による治療の中止も自由であることから、この治療への同意を撤回したく、ここに同意撤回書を提出します。

年 月 日

患者氏名（署名）：

住所：

連絡先：

代諾者氏名（署名）：

住所：

連絡先：

同意撤回されることを確認しました。

年 月 日

担当医師名（署名）：

別紙：治療費用について

脳卒中 再生医療	治療費用（現在の目安の金額です。委員会承認後、変更の可能性があります。）
診察・カウンセリング	10,000 円（税抜）
血液検査	10,000 円（税抜）
脂肪採取（1回） ＋脂肪由来間葉系幹細胞の点滴投与（1回）	1,500,000 円（税抜）
脂肪由来間葉系幹細胞の点滴投与（2回目）	1,000,000 円（税抜）
脂肪由来間葉系幹細胞の点滴投与（3回目）	1,000,000 円（税抜）
凍結細胞長期保管料（1年毎）	50,000 円（税抜）