
患者様へ

治療名：

多血小板血漿を用いた頭髪改善治療

Ver.1.0

目 次

1. はじめに	3
2. 多血小板血漿を用いた治療について	4
3. 治療の方法と治療期間について	4
4. 治療が中止される場合について	5
5. 予測される利益(効果)と不利益(副作用)について	6
6. 同意取り消しの自由	7
7. PRP を用いた治療を受けられない場合の他の治療について	7
8. 健康被害について	8
9. 情報の開示と個人情報の取り扱いについて	9
10. 治療結果についての研究発表	9
11. 患者様の費用負担について	10
12. この治療の審査を担当した委員会について	11
13. 担当医師及び相談窓口	11

1. (はじめに

当クリニックは、厚生労働大臣に「再生医療等提供計画」を提出し、2024年xx月xx日付で受理（提供計画番号：PCxxxxxxxx）された医療機関です。

この冊子は、多血小板血漿(PRP)を用いた頭髪改善治療の説明文書です。医師の説明に加えてこの説明文書をよくお読みになり、治療を受けるかどうかご検討ください。

この治療技術は、難治性皮膚潰瘍に対する再生医療技術として一般的に普及している多血小板血漿の製造方法、品質管理方法と同等の技術です。さらに、高度に施設環境が管理された細胞培養加工施設に血小板分離を委託することにより、安全性が高く、高品質な PRP を使用した治療を提供しています。（株式会社ロートセルファクトリー東京に製造を委託しています。）

なお、治療を受けるかどうかはあなたの自由な意思で決めていただけます。誰からも強制されることはありませんし、誰に対しても気をつかう必要はありません。また、説明を受けたその場で決める必要はありません。この説明文書を持ち帰っていただき、ご家族の方などと相談してから決めていただくこともできます。

さらに、この治療を受けることに同意した後でも、いつでも治療をやめる事ができます。治療を受けなくても、同意された後で取りやめられた場合でも、その後の治療を受ける上であなたが不利な扱いを受ける事は決してありません。

また、あなたから採取した血液は無償でご提供いただくことになり、本治療に必要な検査や治療のための加工作業以外の目的で使用されることはありません。

治療の内容をよくご理解いただいて、この治療を受けてもよいと思われた場合は、別紙の同意文書にご署名をお願いいたします。

2. 多血小板血漿を用いた治療について

患者様はしばしば血液検査と言って、採血されることがあります。採血は日常的に行われている医療です。この「多血小板血漿を用いた治療」とは、普通に検査の時に採血するようご自身の血液を採取して、その血液を特殊な方法で濃縮して治療に利用するという方法です。実際には採血した血液から血小板だけを濃縮して（先にも述べましたが多血小板血漿：PRPと呼びます）治療に応用するのですが、この方法は再生医療の技術の内、数少ない古くから実用化されているものです。

PRP 治療法は、患者様ご自身の血液から血小板だけを濃縮して治療に利用するという方法で、ご自身の血液を使用するため身体に及ぼす負担が少なく、副作用が少ない治療法です。

PRP を投与することによって、PRP 内の血小板に含まれる様々な成長因子が機能を発揮することで、組織の修復力の増加、さらに繰り返し PRP を投与することで、頭皮の改善が期待されます。

他の治療法としては、フィナステリドやデュタステリドを主成分とする薬を服用します。どちらも脱毛を抑制する成分であり、どちらも脱毛を抑制することで、発毛を促します。このほかに、ミノキシジルを用いた発毛治療も知られており、主に外用薬として用いられており、欧米では内服により治療も行われています。

3. 治療の方法と治療期間について

《治療方法の概要と治療期間》

PRP は血小板という細胞の中に、血管新生やコラーゲンの産生を促す沢山の因子を含んでいます。この治療の目的は、患者様にこの PRP を投与することで、頭皮の状態を改善する事です。使い方は、頭髪を改善させたい部位に PRP を投与するだけです。必要に応じて局所麻酔を行い、PRP を皮下又は皮内に注射器で注射します。

治療を開始するにあたって、①まず初めに最大で約 60mL（※1）の採血を 1 回行います。②細胞培養加工施設において、この血液から PRP を分離し、冷凍保存します。この間の加

工に要する期間は3～5日です。③PRPが当クリニックに到着した後は冷蔵保存（※2）し、7日以内に治療（患部に直接投与）を行います。④治療終了後、異常がないことを確認するために3ヶ月間は定期的（概ね月1回）に通院していただきます。

治療効果には個人差があります。この治療法で効果がない場合は、既存の治療法も含め検討します。既存の治療法については担当医師とご相談ください。

※1 治療部位によって必要なPRPの量が異なるため、採血量が変動します。採血量については医師から説明を行います。

※2 患者様の治療日が8日以上先の場合は、治療日に合わせて解凍するため冷凍保存することもあります。なお一度解凍したものは再凍結できません。

《治療を受けられない場合（除外基準）》

血液中の血小板という細胞を取り出す必要があるので、検査で血小板がとても少なかったり、貧血がひどかったり、採血すると、針を刺した部分から出血したりする可能性がある患者様は治療を受けることが出来ません。

また、この治療法は治療する目的の部位が炎症を起こしていると治療を受けることができません。

上記以外にも、施術前に詳しく検査させていただき、医師の判断で施術が受けられない場合があります。

4. 治療が中止される場合について

以下のような場合この治療を中止することができます。場合によっては、あなたが治療を続けたいと思われても、治療を中止することができますので、ご了承ください。

- 1) あなたが治療をやめたいとおっしゃった場合。
- 2) 検査などの結果、あなたの症状が治療に合わないことがわかった場合。
- 3) あなたに副作用が現れ、治療を続けることが好ましくないと担当医師が判断した場合。
その他にも担当医師の判断で必要と考えられた場合には、治療を中止することができます。

中止時には安全性の確認のために検査を行います。また副作用により治療を中止した場合も、その副作用がなくなるまで検査や質問をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

5. 予測される利益(効果)と不利益(副作用)について

《期待される利益（効果）》

この治療法は、PRP 治療という再生医療技術を応用することで、血管新生や線維芽細胞の増殖を促し、毛幹の成長及び毛髪の増加が期待されます。しかしながら、その作用機序には未解明な部分があるので、治療を施した全ての患者様に、効果が現れるわけではありません。

《予測される不利益（副作用）》

患者様ご自身の血液から血小板を濃縮（PRP を作製）するために採血があり、このため針を刺される痛みが伴いますが、これは血液検査の時に刺される痛みと全く同じです。

採血の際に血管を傷つけて、青あざのような内出血を伴う可能性があります。また採血時の不手際で神経損傷などの危険が考えられますが、その確率は通常の血液検査時の採血のリスクと同程度です。

PRP 注射後は、注入部位が赤くなったり、腫れたり、痒くなったりと一時的（7 日程度）症状がでることがあります。また、ごくまれに、注射針の穿刺部位に対し、変色、着色等の外見的に好ましくない有害事象が起こることがあります。注入部位によって異なりますが、治療当日の激しい運動や飲酒、マッサージなど治療部位へ刺激が加わるようなことはお控えください。また、赤みや腫れを改善するためには、クーリング（氷嚢や冷たいタオル等を当てて冷やすこと）をお勧めします。注射当日の入浴は主治医とご相談下さい。投与部位は翌日から浴槽につけていただいて大丈夫です。

この PRP は、血液から作っているため血液製剤とも言えますが、他人の血液を輸血するのと異なりご自身の血液ですので肝炎やエイズなどを引き起こすウイルスの感染の心配はありません。ただし、治療後 3 ヶ月間は概ね月に 1 度程度の来院により、異常がない

ことを確認する必要があります。

採血後または治療後にいつもと違う症状が現れたら、必ず担当医師または当クリニック相談窓口に、来院または電話でご相談ください(連絡先は最終ページに記載しています)。症状を適切に判断して、副作用を軽減できるよう最善の処置を行います。

6. 同意取り消しの自由

治療を受けるかどうかはあなたの自由な意思で決めていただけます。また、同意後も、いつでもやめること（同意の撤回）ができます。同意を撤回される場合でも、その後の治療を受ける上で不利な扱いを受けることはありません*。今まで通りの治療を受けることができますのでご安心ください。

同意を撤回される場合には、担当医師に、同意撤回の旨をご連絡いただき、同意撤回書のチェック欄の記載とご署名をお願いいたします。

*後述の通り、PRP 製造に係る費用は患者様のご負担になります。詳細は「11. 患者様の費用負担について」をご参照ください。

7. PRP を用いた治療を受けられない場合の他の治療について

頭髪治療に対する従来型の治療法には代表的なものとして以下が挙げられます。

① 投薬治療

フィナステリドやデュタステリドを主成分とする薬を処方いたします。どちらも脱毛を抑制する成分であり、どちらも脱毛を抑制することで、発毛を促します。また、副作用も報告されていますので、専門家から十分に説明を受けて、用量・用法を守って使用することが必要です。

このほかに、ミノキシジルを用いた発毛治療も知られています。主に外用薬として用いられており、欧米では内服により治療も行われております。もともとは高血圧を治療するためのお薬ですから上記と同様に専門家から十分に説明を受けて、用量・用法を守って使用す

ることが必要です。

② 外科的治療法

古典的には、頭髪の濃い部分を薄い部分に移動させる植毛という治療法があります。基本的には頭髪の本数が増えるわけではありませんが、整容的に患者さんの精神的苦痛を取り除けることもあります。

8. 健康被害について

- 1) 本治療に用いられる PRP は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき製造及び品質管理されています。
- 2) 投与する成分も、お薬等の人工的に作られた化学物質ではなく、患者様ご自身の血液中の成分を濃縮して、投与するので、極めて安全と考えられています。また、血液の成分をご自身に戻すだけの治療なので将来的な子孫への遺伝的影響もほぼ想定されません。なお、この治療により偶発的であっても患者様の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性はありません。
- 3) 採血後の PRP 調製作業は、厚生労働省に許可を得た細胞加工施設にて無菌的に実施します。細胞加工施設では、採血した血液を分離容器及びバイアル等に移す操作を行いますが、使用する全ての容器は 1 回使い捨ての滅菌製品ですから安全です。
- 4) 当クリニックの担当医師は万が一に備え、心肺蘇生の実習を受講済みです。
- 5) 本治療によって万が一、健康被害が生じた場合、通常の診療と同様に適切な治療を行います。医療行為の過ちによる健康被害が認められた場合には、治療費は当院が契約している賠償保険から支払われ、医療的なフォローアップに関しては当院が責任をもちます。しかしながら、医療行為に過ちが認められないにもかかわらず、当該医療行為と関係すると認められる一定程度以上の障害が長期にわたる場合には、その治療費の負担について患者様と当院で協議させていただきます。

9. 情報の開示と個人情報の取り扱いについて

この治療を受けた場合のカルテなどが治療中あるいは治療終了後に調査されることがあります。

- 1) 患者様の人権が守られながら、きちんとこの治療が行われているかを確認するために、この治療の関係者、ならびに代理人があなたのカルテなどの医療記録を見ることがあります、これらの関係者には守秘義務が課せられています。
- 2) 患者様自身、代諾者も閲覧する権利が守られています。
- 3) この治療で得られた発見が、その後の特許に繋がる可能性もありますが、この権利は当クリニック又は発明者に帰属します。
- 4) 本治療中もしくは治療後において本治療に関連する品質情報を入手した場合は適切に情報を提供いたします。
- 5) 投与された PRP に由来する疾病等が発生した場合の調査のため、血液の一部（PRP を作製した後の残りの血漿：PPP）を厚生労働省から許可を得た細胞培養加工施設である株式会社ロートセルファクトリー東京に保存させていただきますことをご了承ください。保存期間は最低 1 年*（PRP 最大保存期間 6 ヶ月と経過観察期間 6 ヶ月を合わせた期間）です。保存期間終了後は個人関連情報などを削除したうえで廃棄いたします。
*廃棄のタイミングにより 1 年を超える場合がありますことをご了承ください。
- 6) 同意の撤回があった場合、または試料の取り違えや混入が起きるかまたはそれらが強く疑われる場合、もしくはその他廃棄の必要性を認めた場合には、個人関連情報などを削除したうえで廃棄いたします。
- 7) 本治療に関わる個人情報は、当クリニック管理者によって法に基づいて厳正に管理されています。保存期間は 10 年です。

10. 治療結果についての研究発表

治療で得られた成績は、将来当該治療のエビデンス構築への活用や学会発表・学術雑誌掲

載などにて結果や経過・治療部位の画像を公表する可能性がございます。その際には個人情報保護法等法令及び当院の規定に基づき特定の個人を識別することができないように致します。当該成果を学会、研究会等で使用する可能性については院内掲示又はHPに記載して公表し、患者様の申し出があった場合にはこれを使用しません。もしあなたのデータを使用してほしくない場合は、同意書の該当項目にレ点を入れてください。

11. 患者様の費用負担について

本治療は自由診療[※]となり、健康保険が適用にならず、全額自己負担になる治療で本来健康保険が適用される治療も含め、すべて全額自己負担となります。

施術費用は下記の通りとなります。

施術費用 1回 165,000円（税込）

5回 660,000円（税込）

10回 1,100,000円（税込）

（標準的な治療費用。施術する範囲によって、PRPの使用量が異なります。）

- 施術する前に詳細な説明をいたしますので、ご納得いただいた上で施術いただきますようお願い申し上げます。治療箇所が2か所の場合や、初回投与から3ヶ月～6ヶ月程度の期間において再度投与を行った方がより効果を得ることが期待されるような場合には、施術回数が複数回となることがあります。
- 治療同意後、採血を実施した際に全ての費用を頂戴いたします。
- 患者様の都合又は患者様に起因する原因により治療が中止となった場合、それまでに発生した費用は患者様にご負担いただきますのでご了承ください。

（採血後のキャンセル料 150,000（税込） PRP 製造後のキャンセル料 200,000円（税込））

- 治療内容により費用が変動する場合があります。施術する前に詳細な説明をいたしますので、ご納得いただいた上で施術いただきますようお願い申し上げます。

※自由診療とは保険が適用されない診療のことを言います。厚生労働省が承認していない治療や薬を使用すると自由診療となり、治療費が全額自己負担となります。

12. この治療の審査を担当した委員会について

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」施行により、多血小板血漿を用いた治療は法律に従って計画・実施することになりました。この治療に関する計画も、法律に基づいて厚生労働省に認定された「日本先進医療医師会 再生医療等委員会」での審査を経て、厚生労働大臣へ届出されています。

<審査業務等について窓口>

日本先進医療医師会 再生医療等委員会 (認定番号 : NB3150020)

TEL 03-6433-0845

13. 担当医師及び相談窓口

《 担当医師 》

以下の担当医師が、あなたを担当致しますので、いつでもご相談ください。
この治療について知りたいことや、ご心配なことがありましたら、遠慮なく担当医師にご相談下さい。

実施責任者：シュシュレディースクリニック 戸田公園 院長 前出 喜信

《 相談窓口 》

本治療への、ご意見、ご質問、苦情などは遠慮なく以下の窓口にご相談ください。

◎ シュシュレディースクリニック 戸田公園 (電話番号 048-242-8088)

Ver.1.0