

(細胞提供者および再生医療等を受ける者に対する説明・同意文書)

患者様へ

自家多血小板血漿 (Platelet- Rich Plasma : PRP) を用いた

脊椎由来疼痛の治療についてのご説明

【再生医療等提供機関】

アレックス脊椎クリニック

【管理者】

石塚 怜王

【実施責任者】

林 英俊

【再生医療等を行う医師】

石原 怜王

吉原 潔

江口 直

林 英俊

1. はじめに

この説明文書は、当院で実施する再生医療等〔再生医療等の名称；自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた脊椎由来疼痛の治療〕（以下、本治療）の内容を説明するものです。この文書をお読みになり、説明をお聞きになってから十分に理解していただいた上で、本治療をお受けになるかを患者様のご意思でご判断ください。

なお、本治療は、患者様ご自身から採取した血液を用いるものであり、細胞提供者と再生医療等を受ける者が同一ですので、説明同意書は一通といたしました。また、治療を受けることに同意された後でも、細胞の加工（採血）を始めるまでは、いつでも同意を取り下げることができます。治療をお断りになっても、患者様が不利な扱いを受けたりすることは一切ありません。治療を受けることに同意いただける場合は、この説明書の最後にある同意書に署名し、日付を記入して担当医にお渡しください。

本治療について、わからないことや心配なことがありましたら、遠慮なく担当医師や相談窓口におたずねください。


2. 本治療の概要

血液の中には、「血小板」と呼ばれる血液を固まらせる役目をする細胞があり、血小板には成長因子（細胞の増殖に関わるタンパク質）を主とする組織修復のプロセスに重要なタンパク質が豊富に含まれていることが知られています。


多血小板血漿 Platelet-Rich Plasma（プレートレットリッチプラズマ、略称；PRP）とは、患者様ご自身の血液を、遠心力を利用した分離装置により、赤血球や一部の白血球から分離された血小板が濃縮された層のことを言い、その安全性の高さから、傷ついた組織の修復に広く利用されてきました。

脊椎の構成組織である椎間板、椎骨、黄色靭帯、筋などが、加齢や労働、使い過ぎにより変性や変形を起こします。その変化が神経を刺激して生じる痛みを脊椎由来性疼痛と言います。原因として、組織内のタンパク質のアンバランスや異常な細胞代謝が関係していることが知られています。本治療では、腰椎・頸椎の硬膜外腔・神経根周囲、腰椎椎間板、椎間関節、仙腸関節にPRPを注入することで、タンパク質のアンバランスを緩和し、慢性的な炎症やそれによって発生する疼痛、組織分解抑制、ひいては組織修復を促すことを目的としています。

(PRP のイメージ)



血小板が活性化された際に放出される成長因子等の複合的な作用により、抗炎症による組織分解の抑制、組織修復促進を行います。



タンパク質のアンバランスを緩和し、慢性的な炎症やそれによって発生する疼痛組織分解を抑制します。

3. 本治療の対象者

本治療の対象となるのは、以下の基準を満たす患者様です。

- 1) 脊椎由来疼痛があり、標準的治療では効果が得られないもしくは本治療による効果が見込める方
- 2) 手術を希望せず、本治療を希望する方
- 3) 外来通院可能な方
- 4) 本治療について文書による同意をされた方（未成年の場合は代諾者の同意が必要です）
- 5) 全身状態が良好な方

また、次の各項目に1つでも当てはまる場合は治療を受けていただくことができません。

- 1) 造血器腫瘍のある方
- 2) 抗凝固剤を使用中の方
- 3) 血小板減少症等出血性素因がある方
- 4) 重度の貧血の方
- 5) 重篤な感染症に罹患している方
- 6) 易感染性宿主（糖尿病・免疫不全・慢性腎不全・肝硬変の方）
- 7) 医師が不適切と判断した方

4. 本治療の流れ

(1) PRP キット

PRP を調整するキットは2機種あり（ACP と ACP MAX いずれも Arthrex 社製）、患者様のご希望や症状を勘案して、患者様と医師で協議の上決定します。ご不明な点は、ご遠慮なく医師にご相談ください。

(2) PRP 投与当日

当日は、①末梢血の採血、②PRP 作製、③PRP 注射の段階で行われます。

① 末梢血の採取

患者様の腕より、注射針を接続した注射器を用い 15～30mL（ACP 使用）、26～78mL（ACP MAX）を採血します。

② PRP 作製

採取した血液を、遠心分離器で遠心し PRP を調整します。

③ PRP 注射

患部に対して、必要に応じてエコーまたはレントゲンガイドを使って、PRP を注射します。作製した PRP 全量の投与を基本としますが、患者様の体格等を考慮しながら投与量を調整します。

（治療のイメージ）



5. 予想される効果と起こるかもしれない副作用・事象

(1) 予想される効果

PRP には成長因子が多く含まれていることから、成長因子の効果により、炎症の緩和、痛みの緩和、機能改善が促進されることが期待できます。

(2) 起こるかもしれない副作用・事象

PRP の原料には、患者様ご自身の血液を用います。他人の組織を移植する場合に用いる免疫抑制剤を使うことがないため、免疫抑制剤による副作用の心配はありません。ただし、採血のために静脈内に注射針を刺す行為が必要です。採血は約 15mL～78mL ですので、通常の献血量である 200mL、あるいは

400mL に比べて少量であり、比較的安全性の高い処置だと考えられますが、ごく稀に以下の表 1 に示す合併症（手術や検査などの後、それがもとになって起こることがある症状）の報告があります。また、PRP 治療に関連した偶発症（稀に起こる不都合な症状）や合併症も考えられます。これらの合併症が起きた場合には最善の処置を行います。

また、製造した PRP が規格を満たさない場合や、製造途中で発生した問題により製造が完了しなかった場合など、採血を行ったにもかかわらず、PRP 注入ができない場合があることをご理解ください。

表 1：この治療で起こりうる代表的な偶発症・合併症

処置	偶発症・合併症	頻度・対応など
採血	採血に伴う痛み	痛みの感じ方の個人差もありますが、通常の場合、次第に治まります。
	気分不良、吐き気、めまい、失神	0.9% (1/100 人) *
	失神に伴う転倒	0.008% (1/12, 500 人) *
	皮下出血	0.2% (1/500 人) *
	神経損傷（痛み、しびれ、筋力低下など）	0.01% (1/10, 000 人) *
PRP 注入	感染	PRP 調製にあたっては、細菌などの混入を防止する対策を取っていますが、完全に混入が起こらないとはいえないため、注入後は、注意深く観察を行います。感染の症候が認められた場合には、適切な抗生剤などの投与により対応します。
	注入の痛み	投与後には必要に応じ、鎮痛剤を服用していただきます。痛みの感じ方の個人差もありますが、痛みは次第に治まります。
	注入部位の腫れ	注射後 3~4 日は、細胞の活発な代謝が行われますので、腫れやかゆみ、赤みや痛みが出るなどがありますが、自然に消失していきます。
	手術部位の内出血（紫色になる）	次第に治まります。

* 献血の同意説明書（日本赤十字社）より転記

患者様に適用される治療の偶発症・合併症などの詳細について質問がある場合は、別途、担当医師・担当スタッフから説明をいたしますので、お問合せ下さい。

6. 本治療における注意点

- ・ 注射後 3~4 日の間は、細胞の活発な代謝が行われますので、腫れやかゆみ、赤みや痛みが出るなどがありますが、自然に消失していきます。
- ・ 痛みを強く感じている間に、安静にし過ぎてしまうと、治療部位が硬くなり長期的な痛みの元になる可能性があります。指示されたりハビリ

テーションを行うことが大切です。

- ・ 投与後、数日間は血流の良くなる活動（長時間の入浴、サウナ、運動、飲酒など）を行うことで、治療に伴う痛みが強くなる場合があります。ただし、この痛みが強くなったからと言って、治療効果に差はありません。

7. 他の治療法との比較

脊椎症に対して、PRP 以外の治療法として、神経ブロック（保険診療）などが挙げられます。以下の表は、神経ブロックと PRP 療法との比較です。

	PRP 療法	神経ブロック
概要	脊椎周囲、椎間関節、椎間板、仙腸関節などの損傷した組織を修復し、また炎症の原因となるタンパク質や細胞の異常代謝を抑制して、患部の疼痛を和らげる効果があり、また、組織を修復する効果が期待される。	痛みがある部位に麻酔薬や炎症を抑える薬剤を注射することで、損傷部位の血流増加や抗炎症作用によって痛みを止める効果がある。痛みによる血行悪化が改善され、自律神経の失調が正常化する効果が期待できる。
効果持続期間	<ul style="list-style-type: none"> ・ 即効性はないが、1～3 カ月程度から徐々に効果が出現し、12 カ月程の長期的な疼痛効果が期待でき、治癒することもある。そのため、相対的に注射回数が少なくなる。 ・ 複数回注射しても効果が乏しいケースもある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 即効性があり数日～数カ月程度効果が持続することもあるが、相対的に効果の持続時間は短い。 ・ 複数回注射しても効果がないケースがある。
治療後のリスク（注入部位の痛み、腫れなど）	リスクはほとんど変わらない。	
品質の安定性	患者様自身の血液から製造するため、患者様ごとに品質がばらつく可能性がある。	医薬品として承認されており、品質は安定している。
アレルギー反応	自家移植のため、極めて低い。	品質管理された安全性の高いものだが、アレルギー反応などの可能性を完全には否定できない。

8. 本治療を受けることの同意

本治療を受けるかどうかは、患者様自身の自由な意志によるもので、患者様（または代諾者）は、理由の有無にかかわらず、治療を受けることを拒否することができます。患者様が治療を受けることを拒否することにより、不利益が生じることはありません。もし患者様が本治療を受けることに同意しない場合も、最適と考えられる治療を実施できるよう最善を尽くします。

9. 同意の撤回

本治療を受けることに同意されたあとも、採血を始めるまでは、いつでも同意を撤回することができます。患者様が、治療を受けることへの同意を撤回することにより患者様に不利益が生じることはありません。もし患者様が同意を撤回されても、最適と考えられる治療を実施できるよう最善を尽くします。

10. 治療費用

- (1) 本治療は、すべて自費診療であり、健康保険を使用することはできません。
なお、PRP 実施当日に処置や処方、検査等を行った場合は全て自費診療となりますのでご承知おきください。
- (2) 本治療にかかる費用は、以下のとおりです。
費用には、PRP 調製のための採血費用、PRP の調製費用、ならびに注入にかかる費用のすべてが含まれております。
なお、別の高位や左右両側へ投与を行う場合は、2 回分の費用が必要となります。
また、ACP キットのみ学生の方を対象とした学割プランもご用意しております。
対象は、義務教育就学児、および有効な学生証を提示いただける方に限られます。
学割プランの詳細につきましては、当院よりご案内いたしますので、ご希望の方はお気軽にお申し出ください。

キット	費用（税別）	
ACP	1 回(1 部位)	50,000 円
ACP（学割）	1 回(1 部位)	35,000 円
ACP ダブルショット	1 回(1 部位)	95,000 円
ACP MAX	1 回(1 部位)	150,000 円

(3) 採血を開始してからのキャンセルについては、キャンセル費用をいただきます。

11. 試料等の保存及び廃棄の方法

患者様から採取した血液と作製した PRP は、患者様ご自身の治療のみに使用します。ただし、症例検討や学会発表を目的として、血液や PRP の測定を行い、データを取得することがあります。

血液および PRP は微量で全量を使用するため、保管はしません。治療に用いない血液または PRP が生じた場合は、すべてを適切に廃棄します。

12. 健康、遺伝的特徴等に関する重要な知見

本治療は、細胞提供者と再生医療等を受ける者が同一であり、患者様の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性はありません。

13. 健康被害が発生した際の処置と補償

本治療を原因とした健康被害が発生した場合は、医療的処置を行います。また、当院は賠償責任保険に加入しています。健康被害が発生した際は、当院の相談窓口までご連絡ください。

14. 個人情報の保護について

患者様の個人情報は、当院の個人情報取扱実施規程により保護されます。また、患者様の個人情報は、当院で患者様がお受けになる医療サービス、医療保険事務業務、検体検査の業務委託、紹介元医療機関に対する診療情報の提供、症例に基づく研究（ただし、この場合、お名前など個人を特定する内容はわからないようにします）の目的にのみ利用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

15. 治験データの研究利用について

個人情報の取り扱いには細心の注意を払っており、研究以外の目的でこれらの情報を用いることはありません。取り扱う情報は全て個人情報、個人が識別できないよう削除又は加工した上で患者様の治療結果を学会発表や論文などの手段によって公開する予定です。これらの研究の積み重ねにより、多くの患者様が最適な治療を受けられることに寄与できると考えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

16. 特許権、著作権及び経済的利益について

将来的に、本治療を通じて得た情報を基にして研究を行った場合、その成果に対して特許権や著作権などの知的財産権が生じる可能性があります。それらの権利は再生医療等提供機関に帰属し、本治療や関連した新しい治療法をさらに発展させていくために、当院ならびに大学などの研究機関や研究開発企業が積極的に活用して行くことを想定しています。経済的利益が生じる可能性があります。患者様は利益を受ける権利がありません。患者様のご理解とご協力をお願いいたします。

16. 本治療の審査および届出

本治療を当院で行うにあたり、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき、一般社団法人日本先進医療臨床研究会 JSCSF 再生医療等委員会（以下 JSCSF 再生医療等委員会）の意見を聴いたうえで、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出しています。当該再生医療等提供計画は厚生労働省の「各種申請書作成支援サイト（再生医療等の安全性の確保等に関する法律運用支援システム）」でも公表されています。

JSCSF 再生医療等委員会の苦情・問合せ窓口は以下の通りです。

【JSCSF 再生医療等委員会 苦情・問合せ窓口】

メール : mail@jscsf.net

電話番号 : 03-5542-1587

認定番号 : NA8230002

※ 受付時間 : 平日（月～金）10:00-17:00

17. 当院の連絡先・相談窓口

本治療についてのお問い合わせ、ご相談、苦情がある場合は、以下にご連絡ください。

【医療法人アレックス本部 医療安全管理委員会】

電話番号 : 03-5758-1321

受付時間 : 午前 : 月～金 9:00～12:00

午後 : 月火木金 15:00～18:30 水 15:00 ～ 18:00

土 14:00 ～17:00

同意書

再生医療等名称：

「自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた脊椎由来疼痛の治療」

私は、上記の治療に関して、医師から十分な説明を受け、質問をする機会も与えられ、その内容に関して理解しました。その上で、この治療を受けることに同意します。

*説明を理解した項目の□の中に、ご自分でチェック（レ印）を入れてください。尚、この同意書の原本は当院が保管し、患者様には同意書の写しをお渡しします。

（説明事項）

- 1. はじめに
- 2. 本治療の概要
- 3. 本治療の対象者
- 4. 本治療の流れ
- 5. 予想される効果と起こるかもしれない副作用・事象
- 6. 本治療における注意点
- 7. 他の治療法との比較
- 8. 本治療を受けることの同意
- 9. 同意の撤回
- 10. 治療費用
- 11. 試料等の保存及び廃棄の方法
- 12. 健康、遺伝的特徴等に関する重要な知見
- 13. 健康被害が発生した際の処置と補償
- 14. 個人情報保護について
- 15. 治験データの研究利用について
- 16. 特許権、著作権及び経済的利益について
- 17. 本治療の審査および届出
- 18. 当院の連絡先・相談窓口

同意日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

住所： _____

連絡先電話番号： _____

患者様氏名： _____

代諾者氏名： _____（続柄： _____）

説明日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

説明医師署名： _____

同意撤回書

医師 _____ 殿

再生医療等名称：

「自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた脊椎由来疼痛の
治療」

私は、上記の治療を受けることについて、_____年 _____月 _____日
に同意しましたが、この同意を撤回します。

なお、同意を撤回するまでに発生した治療費その他の費用については
私が負担することに異存ありません。

同意撤回年月日 _____年 _____月 _____日

患者様氏名 _____

代諾者氏名： _____（続柄： _____）