

# 免疫チェックポイント阻害薬使用中に 注意すべき症状

## 免疫チェックポイント阻害薬 投与に注意が必要な方

- 間質性肺炎と診断されたことがある方
- 自己免疫疾患と診断されたことがある方
- 心臓に病気のある方

免疫チェックポイント阻害薬や免疫細胞の点滴後に  
以下のような症状がみられたら、医師に相談してください。  
**特に下線を引いた症状が発現した場合はご注意ください。**

目がかすむ、見えにくい

▶ブドウ膜炎の可能性があります。

**いつもより疲れやすい(倦怠感)、  
体重の増減、行動の変化がある**  
(食欲が減る、いらいらする、物忘れしやすいなど)、  
からだがだるい

▶甲状腺、下垂体、副腎など内分泌機能異常の  
確認が必要です。

皮膚や白目が黄色くなる

▶肝障害の疑いがあります。

**尿量が減る、血尿が出る、  
むくみが強い**

▶腎障害の疑いがあります。

**口渴、多飲、多尿**

▶1型糖尿病の疑いがあります。

**運動のまひ、感覚のまひ、  
手足のしびれ、手足の痛み**

▶神経障害の疑いがあります。

**息苦しい、足・腕に力が入らない、  
ものが二重に見える**

▶重症筋無力症、筋炎を起こすことがあります。

**嘔吐、体の痛み、精神状態の変化**

▶脳炎の疑いがあります。

**白斑、白髪**(主にメラノーマの患者さん)

▶肌や髪に脱色がみられることがあります。

**腫れ、むくみ、胸の痛み**

▶静脈血栓塞栓症の疑いがあります。

**痰のない乾いた咳が出る、  
歩行時などに息が切れる**

▶間質性肺炎の可能性があります。  
症状がみられたら、風邪と思いつまず、  
ご相談ください。

**血便・黒い便が出る、  
腹痛を伴う下痢**

▶大腸炎の可能性があります。

**皮膚がかゆい、発疹が出る**

▶皮膚障害が起こることがあります。

**水ぶくれが出る、ひどい口内炎**

▶重症の皮膚障害の可能性があります。

**肺、肝臓、腎臓、皮膚などに対する  
過剰免疫反応により発熱することがあります。**

※玄関の内扉や冷蔵庫などの目につきやすい場所に貼ってください。

緊急連絡先	電話番号	[REDACTED]
	病院名	医療法人十美会トキコクリニック
	担当医	小村 十樹子