


# 免疫チェックポイント阻害薬使用中に 注意すべき症状

免疫チェックポイント阻害薬  
投与に注意が必要な方

- 🔴 間質性肺炎と診断されたことがある方
- 🔴 自己免疫疾患と診断されたことがある方
- 🔴 心臓に病気のある方

免疫チェックポイント阻害薬や免疫細胞の点滴後に  
以下のような症状がみられたら、医師に相談してください。  
特に下線を引いた症状が発現した場合はご注意ください。



**目がかすむ、見えにくい**  
▶ ブドウ膜炎の可能性があります。

**いつもより疲れやすい(倦怠感)、  
体重の増減、行動の変化がある  
(性欲が減る、いらいらする、物忘れしやすいなど)、  
からだがだるい**  
▶ 甲状腺、下垂体、副腎など内分泌機能異常の  
確認が必要です。

**皮膚や白目が黄色くなる**  
▶ 肝障害の疑いがあります。

**尿量が減る、血尿が出る、  
むくみが強い**  
▶ 腎障害の疑いがあります。

**口渇、多飲、多尿**  
▶ 1型糖尿病の疑いがあります。

**運動のまひ、感覚のまひ、  
手足のしびれ、手足の痛み**  
▶ 神経障害の疑いがあります。

**息苦しい、足・腕に力が入らない、  
ものが二重に見える**  
▶ 重症筋無力症、筋炎を起こすことがあります。

**嘔吐、体の痛み、精神状態の変化**  
▶ 脳炎の疑いがあります。

**白斑、白髪(主にメラノーマの患者さん)**  
▶ 肌や髪に脱色がみられることがあります。

**不整脈、心筋梗塞様胸痛**  
▶ 急性心筋炎の疑いがあります

**腫れ、むくみ、胸の痛み**  
▶ 静脈血栓塞栓症の疑いがあります。

**痰のない乾いた咳が出る、  
歩行時などに息が切れる**  
▶ 間質性肺炎の可能性があります。  
症状がみられたら、風邪と思いきまず、  
ご相談ください。

**血便・黒い便が出る、  
腹痛を伴う下痢**  
▶ 大腸炎の可能性があります。

**皮膚がかゆい、発疹が出る**  
▶ 皮膚障害が起こることがあります。

**水ぶくれが出る、ひどい口内炎**  
▶ 重症の皮膚障害の可能性があります。

肺、肝臓、腎臓、皮膚などに対する  
過剰免疫反応により発熱することがあります。

※ 玄関の内扉や冷蔵庫などの目につきやすい場所に貼ってください。

<b>緊急連絡先</b>	電話番号	XXXXXXXXXX
	病院名	博多駅前クリニック
	担当者	松本 吉秀