

SBC プレミアム PRP 皮膚再生療法を受けられる患者さまへ

自家多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚の再生を目的とした治療の説明書

湘南美容クリニック岡山院

当院の施設管理者： 平田 侑

本治療の実施責任者： 平田 侑

施術担当医師： 平田 侑

片岡 二郎

【はじめに】

この書類には、当クリニックで治療を受けていただくに当たって、ご理解いただきたいこと、知っておいていただきたいこと、ご注意くださいことについての説明が書かれています。内容をよくお読みになり、ご不明な点がありましたら遠慮なくお尋ねください。

- ・ 本治療「自家多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚の再生を目的とした治療」は、保険適用外の診療（自由診療）です。本治療は、医療法人湘美会認定再生医療等委員会（NB3150032、050-5865-5944）において提供計画新規審査を受け、厚生労働大臣に再生医療等提供計画を提出して提供されています。
- ・ この書類をお読みになり、説明を受けた後、この治療を受けることも受けないことも患者さまの自由です。説明を受けた後に治療を受ける事に同意されなかったとしても、一切不利益を受けることはありません。
- ・ 治療を受けることに対して同意した場合であっても、自家 PRP の投与までの間でしただけでも治療を取りやめることができます。治療を取りやめても一切不利益を受けません。
- ・ 本治療をとりやめた場合、その時点までに発生した施術および細胞加工にかかった費用をお支払いいただく場合がございます。
- ・ 患者さまには治療に関する情報の詳細を知る権利があります。ご不明な点がありましたら遠慮なくお尋ねください。

1. 治療について

PRP とは、Platelet-Rich Plasma を略した名称です。日本語では多血小板血漿と呼ばれていて、血小板を濃縮したものを指しています。血液 1 mm³ 当りに 10 万～40 万個含まれる血小板は、血管が損傷したとき損傷した場所に集まって止血をするのですが、その際に多量の成長因子を放出します。この成長因子には、組織修復のプロセスを開始する働きがあります。

本治療は、患者さま自身の血液から抽出された PRP を、再び自身の皮膚に注入することで、自らの持つ創傷治癒機能を活用し、細胞レベルでの肌の若返りを図ることを目的とした治療です。PRP から様々な成長因子が放出され、コラーゲンやヒアルロン酸の産生が増加し、小じわ（鼻唇溝、額、眉間・鼻根）・目の下や頬部のくぼみ・たるみ・ほうれい線の改善やニキビ跡の治療、老化した肌の細胞の修復（再生）、肌のテクスチャー改善、創傷治癒促進などが期待できます。

2. プレミアム PRP 治療について

この治療では、PRP に成長因子（bFGF）を加えることでより安定した効果を得ることができます。当院では、成長因子（bFGF）は「フィブラストスプレー」という製剤を使用しております。こちらの製剤は一般医療において創傷治療の促進を目的とし、外用剤として使用されている製剤であり、国内承認医薬品ですが、プレミアム PRP 治療は適応外使用となります。万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

承認医薬品等であることの明示	「フィブラストスプレー」は国内承認医薬品です。 承認番号：21300AMZ00387000 プレミアム PRP では bFGF（トラフェルミン）のみを使用していますが、適応外使用に該当します。
入手経路等の明示	科研製薬株式会社
国内の承認医薬品等の有無の明示	同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等はありません。 ※プレミアム PRP で使用する bFGF は承認医薬品ですが適応外使用となっています。
諸外国における安全性等に係る情報の明示	無し
医薬品副作用被害救済制度について	万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

3. PRPに含まれる主な成長因子とその働き

- ・血小板由来成長因子（PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB）
細胞の複製を刺激します。血管形成・上皮形成・肉芽組織形成を促進します。
- ・形質転換成長因子（TGF- β 1, TGF- β 2）
細胞外マトリックス形成を促進します。骨細胞の代謝を調節します。
- ・血管内皮成長因子（VEGF）
血管形成を促進します。
- ・線維芽細胞増殖因子（FGF）
内皮細胞および線維芽細胞の増殖を促進します。血管形成を刺激します。

4. 治療の方法

（治療の流れ） 採血 ⇒ 自家 PRP 製造 ⇒ 施術
すべての治療は当日中に完了します。

- 1) 採血：1 キット約 13.5 cc の血液を採取します。
- 2) 自家 PRP 製造：採取した血液を遠心分離し自家 PRP を製造します。
- 3) 施術：対象部位に穿刺し、注入していきます。

5. 治療開始後の不可抗力事象の発生について

血液から PRP 抽出にあたり、抽出に使用する機器や物品などの予期せぬ破損や不具合の発生、血液の性状により PRP が抽出できない事象が起こる可能性があります。その他予期せぬ事態が起こる可能性もあります。その場合、担当医師の判断にて最善の方法で対応にあたりますので、ご安心ください。

6. 治療後の注意点

- ・治療の当日からシャワー、洗顔は可能です。治療当日のみ局所のお化粧品は避けてください。
- ・注入当日は激しい運動、サウナ、入浴は避け、飲酒も控えてください。
- ・注入後は患部を清潔にし、指示がある場合は外用剤の塗布、内服薬の服用をして下さい。
- ・注射後の紅斑、内出血などが起こることもあります数日～1週間で自然消退します。瘢痕化した場合は長期に及ぶ場合もあります。

治療後に違和感や不具合が生じた場合は、自己判断での処置や他院で治療するのではなく、直ちに当院にご連絡ください。その他、何らかの不調や気になる症状がみられた時は、遠慮なくお申し出ください。必要に応じて、ご説明または医学的な対応をさせていただきます。また、何か新たな安全性の情報などが分かった場合は、すぐにお知らせします。

健康被害が発生した場合は、適切な医療を提供するほか、補償については協議に応じます。

7. 検査および観察項目

治療前および治療後1か月から3か月後の間に再度診察および検査を行います。

当院では、自家 PRP 治療を受けられたすべての患者さまに、術前術後の診察時に施術部位の撮影を行っております。ご協力を宜しくお願いいたします。

8. この治療で予想される効果と副作用

予想される効果

- （1）注入部位の皮膚のしわやたるみ、痩せ等の改善（若返り効果）や創傷部位の早期回復が期待できます。
- （2）血液の流れが改善され、硬くなった皮膚が柔らかくなることが期待できます。

予想される副作用

この治療法によって起きる可能性がある副作用は、以下のことがあげられます。

- (1) 採血時にごくまれに神経を痛めることがあります但し医師が適切な治療を施します。
- (2) 治療部位に内出血・痛み・赤み・腫れが出ることがありますが、1週間～2週間で改善します。
- (3) 治療部位に過剰修正（膨らみすぎ）が起こることがあります（1万件のうち1件程度）。
- (4) 注入部位を不衛生な状態にすると感染が起こる可能性があります。
- (5) ご自身の血液を使用するため体調や年齢などに左右され、場合によっては安定した効果が出にくいことがあります。（治療効果・効果の持続期間には個人差があります）
- (6) 自己血液から製造した自家 PRP を投与するため可能性は低いものの、アレルギーを引き起こす可能性は完全には否定できません。

9. 治療を受けるための条件

皮下組織欠損治療を希望する方で、以下の条件の満たす方が本治療の対象となります。

- (1) 重篤な疾患（全身・局所）を有していない方
- (2) 判断能力が有り、この治療について十分説明を受け、その内容を理解し、同意した方
- (3) 臨床検査（血液検査）の結果、総合的に判断して重篤な機能不全の所見が見られない方
- (4) 未成年者は、代諾者が同意した方

ただし、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、本治療を受けていただくことはできません。

- (1) 重い心臓疾患・呼吸器疾患・肝臓疾患・腎臓疾患がある方
- (2) 治療困難な糖尿病、感染症がある方
- (3) 癌と診断され、あるいは治療を受けている方
- (4) 妊娠の可能性がある方、あるいは妊娠中の方
- (5) 治療に使用する薬剤に対して過敏症のある方
- (6) 文書による同意取得が不可能な方
- (7) その他、担当医が不適切と判断した方

10. 他の治療法について

同じような効果をもたらす治療法として、以下があります。

1. ヒアルロン酸注入

ヒアルロン酸注入によるボリュームアップにより、肌のハリの改善や、しわを目立たせなくする効果があります。ヒアルロン酸は人体に存在する成分ではありますが、人工物の注入のためごく稀にアレルギーを引き起こす可能性があります。注入したヒアルロン酸は徐々に体内に吸収されていきますので、個人差はありますが効果の持続は半年程度となります。そのため、継続的な治療が必要です。

2. レーザー治療

レーザー照射による治療があります。レーザー照射の刺激により、肌細胞を活性化させ、肌を若返らせる事を目的とした治療法です。個人差が大きいことがデメリットです。レーザー治療は細胞が増える訳ではありませんが、数ヶ月～1年間効果が持続します。

11. 治療にかかる費用について

この治療は公的保険の対象ではありませんので、当病院所定の下記の施術料をお支払いいただきます。

施術部位	SBC プレミアム PRP 皮膚再生療法			SBC プレミアム PRP 皮膚再生療法 顔入れ放題（18cc まで）		
	定価	部分モニター価格	顔出しモニター価格	定価	部分モニター価格	顔出しモニター価格
①眉間・鼻根・上口唇	150,000	135,000	120,000	1,000,000	900,000	800,000
②【スタンダードエリア ベーシック】 ゴルゴライン・法令線・ マリオネットライン	220,000	198,000	176,000			
③【エキスパートエリア アドバンスト】 目の上・目の下・首	260,000	234,000	208,000			
④【スタンダードエリア】 コメカミ・ホホ	260,000	234,000	208,000			
⑤【エキスパートエリア】 額	280,000	252,000	224,000	—	—	—
⑥手の甲 （マイクロカニューレ込）	340,000	306,000	—			
【追加注入】 初回注入後 6 か月～12 か月 以内 ※複数部位割引不可	1cc 70,000 2cc 100,000 2cc 以降 1cc 50,000 手の甲は 200,000	—	—			

※税込価格

※2 部位同時割引 10%OFF、3 部位以上同時割引 20%OFF

※モニター価格も複数割引適用可能

※SBC 会員割引対象外

※顔入れ放題に他部位追加時は複数割引対象外

各部位に対する平均的な注入量から、費用設定をしています。そのため、しわの深さや長さ、くぼみの程度により注入量が増減する場合があります。その場合は、費用が変更する事もあります。

詳細やご不明点は医師・スタッフにお尋ねください。

12. 個人情報の保護について

当クリニックには、個人情報取扱実施規程があります。この規程に基づき、患者さまの氏名や病気のことなどの個人のプライバシーに関する秘密は固く守られ、患者さまに関する身体の状態や記録など、プライバシーの保護には充分配慮いたします。また、残余組織や臨床データ、モニターの方の写真や映像等は、研究、教育、学会・論文報告などために大変貴重な材料となります。今後の医療の発展のため、特別な申し出がない限り研究に使用させていただく可能性があります。規程に基づき患者さま個人を特定できる内容が使われることはありません。但し、非同意の場合でも診療になんの不利益を受けません。

患者さまから取得した試料等（患者さまご自身から得られた試料および再生医療等に用いる情報）について、同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性または他の医療機関に提供する可能性はありません。

13. 診療記録の保管について

本治療の診療記録は、法律の定めに従い最終診療日より原則10年間保管いたします。

14. 予約について

- ・ 施術について、事前にフリーダイヤルまたはクリニックにて予約をお取りください。
- ・ （ご希望者が多い施術は予約が取りにくいことがあります。))
- ・ 医療行為を行っているため、予約時間どおりにご案内できないことがあります。
- ・ 予約時間に遅れた場合、施術を行えないことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- ・ 使用機器の故障や不具合により、やむを得ず予約の変更をお願いすることがあります。
- ・ 天災地変により臨時休業となる場合は、当院より予約の患者さまへ電話やメール等でご連絡をさせていただきます。なお、天災地変による臨時休業の場合、変更・キャンセル料は発生いたしません。
- ・ 天災地変（地震、台風、津波等）、火災、停電、テロ、重大な疾病その他不可抗力の事由によって臨時休業となり、予約を変更・キャンセルした場合、患者さまに生じた以下の損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。

ア 宿泊費（宿泊費の変更キャンセル料を含みます）、交通費

イ 施術予定日にかかる休業損害

●遠方から施術を受けられる患者さまへ

- ・ 施術後、起こりえるリスクが発生し診察や加療が必要になった際の交通費、宿泊費はご自身での負担になります。

●ローンをご利用の患者さまへ

- ・ 予約のキャンセルに伴いローンの解約が必要な場合、ローンの取り扱い手数料および解約手数料は患者さまの負担となります。

●予約変更・キャンセル

- ・ 予約の変更・キャンセルのご連絡は、フリーダイヤルまたはクリニックへお電話ください。

15. SBC で使用している麻酔について

【麻酔とは】

薬剤を使用して鎮静や鎮痛を行い、施術中の痛みやストレスから体を守ります。

（鎮静：恐怖心を和らげる。鎮痛：痛みを軽減する。）

使用予定の麻酔で過去に、過敏症、アレルギー、重篤な副作用などが起きたことがある場合は、事前に申告してください。

笑気麻酔 主に、プチ整形・脱毛などの施術、注射の痛みを和らげるのに適しています。

- ・ 鼻もしくは口からリラックス効果のある笑気ガスを吸い、鎮静と鎮痛をします。
- ・ 笑気ガスを吸うとすぐに効果が現れ、止めるとすぐに回復します。

- ・こんな副作用が起きることがあります。
ふらつき、酩酊用症状、頭痛、嘔気、嘔吐、など

写真撮影当院では、治療の経過を辿るため写真撮影を行います。写真撮影を拒否される場合、施術効果及び施術の影響による合併症（皮膚トラブル・神経症状など）に関する異議の申立はできません。

治療に適した量のみの自家 PRP を製造するため、採血した血液や製造した自家 PRP が投与後に僅かに残っても、規定に沿って廃棄し保管はいたしません。

上記の医師から、既往歴・薬物に対する特異体質などの問診、本紙に記載された全ての事項、施術・麻酔その他の実施並びに今後の見込みについて説明を受け、その内容を十分に理解しました。

湘南美容クリニック岡山院
TEL: 0120-761-090

電話番号：

◆残余データの利用

残余組織や臨床データ、モニターの方の写真や映像等は、研究、教育、学会・論文報告などために大変貴重な材料となります。今後の医療の発展のため、特別な申し出がない限り研究に使用させていただきます。但し、拒否された場合でも診療に不利益を受けません。

- ☐ 利用に同意します。
- ☐ 利用を拒否します。

◆写真撮影

当院では、治療の経過を辿るため写真撮影を行います。写真撮影を拒否される場合、施術効果及び施術の影響による合併症（皮膚トラブル・神経症状など）に関する異議の申立はできません。

- ☐ 写真撮影に同意します。
- ☐ 写真撮影を拒否します。

◆施術申込み

貴クリニック医師から、既往歴・薬物に対する特異体質の問診を受け、別紙説明書の内容、施術・麻酔その他の実施並びに今後の見込みなどについて詳しく説明を受け、よく理解し同意しました。よって、自らの意思により施術に申し込みます。

同意日

同意者

湘南美容クリニック岡山院

〈自家多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚の再生を目的とした治療〉

施術同意撤回書

本紙は、施術同意後の同意撤回書です。別紙説明書、診察にて内容を了解いただいたうえでご記入ください。

◆契約内容施術日 年 月 日

施術名

自家多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚の再生を目的とした治療

◆再生医療に関して

私は、上記再生医療について十分な説明を受け、本治療の内容等を理解し、治療を受けることに同意しましたが、その同意を撤回いたします。

年 月 日

患者様署名 _____

患者様が未成年等の場合代諾者様署名 _____
(患者様との続柄：)

クリニック記入欄

____様の自家多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚の再生を目的とした治療について、
同意撤回を受諾しました。

年 月 日

担当医署名 _____